

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Юг». Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Филиал Калмэнерго</i>					
<i>Аппарат управления</i>					
<i>Управление бухгалтерского и налогового учета и отчетности</i>					
<i>Отдел отчетности, учета затрат и реализации</i>					
1.23. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.23. Бухгалтер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление высоковольтных сетей</i>					
<i>Служба подстанций</i>					
<i>Центральная группа подстанций</i>					
3.23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4.23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление делами</i>					
6.23. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление экономики и тарифообразования</i>					

<i>Отдел экономики и бизнес-планирования</i>					
10.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел тарифообразования</i>					
11.23. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление правового обеспечения и управления собственностью</i>					
<i>Отдел правового обеспечения</i>					
12.23. Ведущий юрист-консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отделение энергосбытовой деятельности</i>					
<i>Управление энергосбытовой деятельности по Республике Калмыкия</i>					
13.23. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по работе с оптовым рынком</i>					
14.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел по работе с дебиторской задолженностью</i>					
16.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.23. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации</i>					
20.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

23.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технического аудита</i>					
25.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26.23. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.23. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Элистинское районное энерго-бытовое отделение</i>					
28.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
33.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Целинное районное энергосбытовое отделение</i>					
35.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Приютненское районное энерго-бытовое отделение</i>					
42.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ики-Бурульское районное энергосбытовое отделение</i>					
48.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Яшкульское районное энерго-бытовое отделение</i>					
56.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

60.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сартинское районное энерго-бытовое отделение</i>					
62.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
64.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
66.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Малодербетовское районное энергосбытовое отделение</i>					
70.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
76.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Октябрьское районное энерго-бытовое отделение</i>					
79.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кетченеровское районное энергосбытовое отделение</i>					
85.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Городовиковское районное энергосбытовое отделение</i>					
92.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
93.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

97.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Яшалтинское районное энерго-бытовое отделение</i>					
100.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаганское районное энергосбытовое отделение</i>					
107.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
110.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Черноземельское районное энергосбытовое отделение</i>					
116.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122.23. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юстинское районное энергосбытовое отделение</i>					
124.23. Начальник районного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
126.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127.23. Кассир	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
130.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133.23. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление энергосбытовой деятельности по г. Элиста</i>					

134.23. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел</i>					
136.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
137.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа АИИСКУЭ</i>					
141.23. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
142.23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143.23. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел реализации</i>					
144.23. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по продаже электроэнергии юридическим лицам</i>					
145.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152.23. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Сектор по продаже электроэнергии физическим лицам</i>					
153.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
154.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор по работе с дебиторами</i>					
162.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
163.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
164.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел взаимодействия с клиентами и дополнительных услуг</i>					
<i>Группа дополнительных (нетарифных) услуг</i>					
165.23. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
166.23. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
167.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
168.23. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление производственного планирования, эксплуатации и ТОиР</i>					

<i>Служба спецтранспорта и механизмов</i>					
<i>Группа механизации и транспорта Каспийской зоны обслуживания</i>					
169.23. Электросварщик 6 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Управление информационных технологий</i>					
170.23. Заместитель начальника управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа информационных технологий по энергосбытовой деятельности</i>					
171.23. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172.23. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
173.23. Инженер-электроник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
174.23. Инженер-электроник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
175.23. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Приютненский район электрических сетей</i>					
<i>Приютненский участок электрических сетей</i>					
176.23. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Элистинский район электрических сетей</i>					
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
177.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			

Троицкий район электрических сетей					
Бригада по эксплуатации и ремонту РС 0,4-10 кВ					
178.23. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа механизации и транспорта					
179.23. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса			

Дата составления: 05.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель Главного инженера -
начальник управления по ПБ, ОТиПК

(должность)


(подпись)

Воронцов А.П.

(Ф.И.О.)


12.12.2023 текущая дата

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления по работе
с персоналом

(должность)


(подпись)

Чернявских Е.В.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда,
производственного контроля
и экологической безопасности
управления ПБ, ОТиПК

(должность)


(подпись)

Очаников А.Н.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Начальник отдела управления
персоналом управления по работе
с персоналом

(должность)


(подпись)

Боцаева А.У.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Начальник отдела организации труда и
зарботной платы управления по работе
с персоналом

(должность)


(подпись)

Саломатина Л.В.

(Ф.И.О.)

12.12.2023

(дата)

Специалист отдела охраны труда,
производственного контроля
и экологической безопасности
управления ПБ, ОТиПК

(должность)



(подпись)

Джальчинова А.И.
(Ф.И.О.)

10.12.2023
(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации филиала
ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"
(по согласованию)

(должность)


(подпись)


Ходжаев Ц.А.
(Ф.И.О.)

12.12.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4923

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Соколова Н.Е.
(Ф.И.О.)

05.12.2023
(дата)